

Schema XML_ENPI_v1.1.xsd

Elements

[ACCION](#)

[ACCIONES_REALIZADAS](#)

[APELLIDO1 TRABAJADOR](#)

[APELLIDO2 TRABAJADOR](#)

[AÑO MES ENVIO](#)

[CIF NIF EMPRESA](#)

[CODIGO AGENCIA](#)

[COLOCACION](#)

[DATOS AGREGADOS](#)

[DISCAPACIDAD](#)

[ENVIO ENPI](#)

[ENVIO MENSUAL](#)

[ERRORES](#)

[FECHA COLOCACION](#)

[FECHA NACIMIENTO](#)

[ID TRABAJADOR](#)

[INMIGRANTE](#)

[NIVEL FORMATIVO](#)

[NOMBRE TRABAJADOR](#)

[RAZON SOCIAL EMPRESA](#)

[RETORNO ERROR](#)

[SEXO TRABAJADOR](#)

[TIPO CONTRATO](#)

[TOTAL CONTRATOS](#)

[TOTAL CONTRATOS INDEFINIDOS](#)

[TOTAL NUEVAS REGISTRADAS](#)

[TOTAL OFERTAS](#)

[TOTAL OFERTAS CUBIERTAS](#)

[TOTAL OFERTAS ENVIADAS](#)

[TOTAL PERSONAS](#)

[TOTAL PERSONAS COLOCADAS](#)

[TOTAL PERSONAS INSERCIÓN](#)

[TOTAL PERSONAS PERCEPTORES](#)

[TOTAL PUESTOS](#)

[TOTAL PUESTOS CUBIERTOS](#)

element ACCION

diagram

ACCION

Elemento de grupo de los datos de cada una de las acciones llevadas a cabo durante el mes por la Agencia de Colocación.

ID_TRABAJADOR

Obligatorio. Formato alfanumérico de 9 caracteres, el último de los cuales es la letra de control. Les NIE se identificarán por un carácter alfanumérico en la primera posición. Solo se contemplan como tipos de documento NIE o NIE.

HOMBRE_TRABAJADOR

Obligatorio. Formato alfanumérico de 15 posiciones.

APELLIDO1_TRABAJADOR

Obligatorio. Formato alfanumérico de 20 posiciones.

APELLIDO2_TRABAJADOR

No Obligatorio para el caso de trabajadores extranjeros. Formato alfanumérico de 20 posiciones.

FECHA_NACIMIENTO

Obligatorio. Formato de 8 posiciones con la Fecha de Nacimiento del trabajador en el momento de la acción.

SEXO_TRABAJADOR

Obligatorio. Formato numérico de 1 posición con el código del sexo que puede ser uno de los siguientes:
1 - Sexo Varón.
2 - Sexo Mujer.

NIVEL_FORMATIVO

Obligatorio. Formato de 2 posiciones con los valores siguientes:
00 - Sin estudios
10 - Nivel Básico
20 - Estudios secundarios post-secundarios

DISCAPACIDAD

Obligatorio. Formato alfabético de 1 posición con valor S si se trata de un trabajador con algún tipo de discapacidad y valor N si no lo es.

INMIGRANTE

Obligatorio. Formato alfabético de 1 posición con valor S si se trata de un trabajador extranjero y valor N si no lo es.

COLOCACION

Obligatorio. Formato alfabético de 1 posición con valor S si se colocó y valor N si no se colocó.

FECHA_COLOCACION

NO Obligatorio. Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACION = "S". Formato alfanumérico de 8 posiciones formato YYYYMMDD. Se informará con la fecha de inicio del contrato.

TIPO_CONTRATO

Se será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACION = "S". Formato numérico de 3 posiciones con los valores siguientes:
001 - Contrato Indefinido a tiempo completo
002 - Contrato Indefinido a tiempo parcial
401 - Contrato de duración determinada a tiempo completo
501 - Contrato de duración determinada a tiempo parcial.

CIF_NIF_EMPRESA

Se será el CIF / NIF de la empresa que ha contratado al trabajador. No Obligatorio. Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACION = "S". Formato alfanumérico de 9 posiciones.

RAZON_SOCIAL_EMPRESA

Se será el nombre o razón Social de la empresa que ha contratado al trabajador. No Obligatorio. Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACION = "S". Formato alfanumérico de 55 posiciones.

ERRORES

Elemento de grupo con el resultado de las validaciones de los datos enviados por la Agencia de Colocación.

properties	content complex
children	ID TRABAJADOR NOMBRE TRABAJADOR APELLIDO1 TRABAJADOR APELLIDO2 TRABAJADOR FECHA NACIMIENTO SEXO TRABAJADOR NIVEL FORMATIVO DISCAPACIDAD INMIGRANTE COLOCACION FECHA COLOCACION TIPO CONTRATO CIF NIF EMPRESA RAZON SOCIAL EMPRESA ERRORES
used by	element ACCIONES REALIZADAS
annotation	documentation Elemento de grupo de los datos de cada una de las acciones llevadas a cabo durante el mes por la Agencia de Colocación.
source	<pre> <xs:element name="ACCION"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento de grupo de los datos de cada una de las acciones llevadas a cabo durante el mes por la Agencia de Colocación.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="ID_TRABAJADOR"/> <xs:element ref="NOMBRE_TRABAJADOR"/> <xs:element ref="APELLIDO1_TRABAJADOR"/> <xs:element ref="APELLIDO2_TRABAJADOR"/> <xs:element ref="FECHA_NACIMIENTO"/> <xs:element ref="SEXO_TRABAJADOR"/> <xs:element ref="NIVEL_FORMATIVO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio. Formato de 2 posiciones con los valores siguientes: 00 - Sin estudios 10 - Nivel Básico 20 - Estudios secundarios 30 - Estudios post-secundarios </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element ref="DISCAPACIDAD"/> <xs:element ref="INMIGRANTE"/> <xs:element ref="COLOCACION"/> <xs:element ref="FECHA_COLOCACION" minOccurs="0"/> <xs:element ref="TIPO_CONTRATO" minOccurs="0"/> <xs:element ref="CIF_NIF_EMPRESA" minOccurs="0"/> <xs:element ref="RAZON_SOCIAL_EMPRESA" minOccurs="0"/> <xs:element ref="ERRORES" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **ACCIONES_REALIZADAS**


diagram	<p>Elemento de grupo para agrupar acciones de las Agencias de Colocación.</p> <p>0..∞ Elemento de grupo de los datos de cada una de las acciones llevadas a cabo durante el mes por la Agencia de Colocación.</p>
properties	content complex

children	ACCION
used by	element ENVIO MENSUAL
annotation	documentation Elemento de grupo para agrupar acciones de las Agencias de Colocación.
source	<pre> <xs:element name="ACCIONES_REALIZADAS"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento de grupo para agrupar acciones de las Agencias de Colocación.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element ref="ACCION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **APELLIDO1_TRABAJADOR**

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ACCION
facets	minLength 1 maxLength 20
annotation	documentation Obligatorio. Formato alfanumérico de 20 posiciones.
source	<pre> <xs:element name="APELLIDO1_TRABAJADOR"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio. Formato alfanumérico de 20 posiciones.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **APELLIDO2_TRABAJADOR**

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	content simple

used by	element ACCION
facets	minLength 0 maxLength 20
annotation	documentation No Obligatorio para el caso de trabajadores extranjeros: Formato alfanumérico de 20 posiciones.
source	<pre> <xs:element name="APELLIDO2_TRABAJADOR"> <xs:annotation> <xs:documentation>No Obligatorio para el caso de trabajadores extranjeros: Formato alfanumérico de 20 posiciones.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


element **AÑO_MES_ENVIO**

diagram	 <p>Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. Debe ser anterior al mes de recepción del fichero y se rellena con el mes 99 en el caso de envíos anuales</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ENVIO MENSUAL
facets	length 6 pattern 20(1[0-9] 2[0-9])(0[1-9] 1[012]) pattern 20(1[0-9] 2[0-9])99
annotation	documentation Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. Debe ser anterior al mes de recepción del fichero y se rellena con el mes 99 en el caso de envíos anuales
source	<pre> <xs:element name="AÑO_MES_ENVIO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. Debe ser anterior al mes de recepción del fichero y se rellena con el mes 99 en el caso de envíos anuales</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="6"/> <xs:pattern value="20(1[0-9] 2[0-9])(0[1-9] 1[012])"/> <xs:pattern value="20(1[0-9] 2[0-9])99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **CIF_NIF_EMPRESA**

diagram	 <p>Será el CIF / NIF de la empresa que ha contratado al trabajador. No Obligatorio Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 9 posiciones.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ACCION
facets	<p>length 9</p> <p>pattern [XYZxyz]?[0-9]{7,8}[a-zA-Z]</p> <p>pattern [a-zA-Z][0-9]{7}[a-zA-Z0-9]</p>
annotation	<p>documentation</p> <p>Será el CIF / NIF de la empresa que ha contratado al trabajador. No Obligatorio Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 9 posiciones.</p>
source	<pre><xs:element name="CIF_NIF_EMPRESA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será el CIF / NIF de la empresa que ha contratado al trabajador. No Obligatorio Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 9 posiciones. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="9"/> <xs:pattern value="[XYZxyz]?[0-9]{7,8}[a-zA-Z]"/> <xs:pattern value="[a-zA-Z][0-9]{7}[a-zA-Z0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **CODIGO_AGENCIA**

diagram	 <p>Obligatorio: SI. Identificado de la Agencia de Colocación</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ENVIO MENSUAL
facets	<p>length 10</p> <p>pattern (0[0-9] 1[0-9] 9[9])((0-9){8})</p>

annotation	documentation Obligatorio: SI. Identificado de la Agencia de Colocación
source	<pre> <xs:element name="CODIGO_AGENCIA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio: SI. Identificado de la Agencia de Colocación</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="10"/> <xs:pattern value="(0[0-9] 1[0-9][99])([0-9]{8})"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element COLOCACION

diagram	 <p>Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se colocó y valor N si no se colocó.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ACCION
facets	length 1 pattern [SsNn] enumeration S enumeration N
annotation	documentation Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se colocó y valor N si no se colocó.
source	<pre> <xs:element name="COLOCACION"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se colocó y valor N si no se colocó. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:pattern value="[SsNn]"/> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="N"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **DATOS_AGREGADOS**

diagram

DATOS_AGREGADOS
Elemento de grupo para datos con los contadores agregados mensuales y anuales

TOTAL_PERSONIAS

Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes.

TOTAL_NUEVAS_REGISTRADAS

Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas nuevas registradas por la Agencia en el periodo.

TOTAL_PERSONIAS_PERCEPTORES

Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes perceptoras de prestaciones por desempleo.

TOTAL_PERSONIAS_INSERTION

Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción.

TOTAL_OFERTAS

Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a ofertas de trabajo captadas en el mes como resultado de su actividad de intermediación.

TOTAL_OFERTAS_ENVIADAS

Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a ofertas por la agencia de colocación durante el periodo informado

TOTAL_OFERTAS_CUBIERTAS

Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo cubiertas en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación.

TOTAL_PUESTOS

Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo captados en el mes como resultado de su actividad de intermediación.

TOTAL_PUESTOS_CUBIERTOS

Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo cubiertos en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación.

TOTAL_CONTRATOS

Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo suscritos en el mes por las personas atendidas.

TOTAL_CONTRATOS_INDEFINIDOS

Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo indefinidos suscritos en el mes por las personas atendidas.

TOTAL_PERSONIAS_COLOCADAS

Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas colocadas por actuaciones de la agencia de colocación durante el periodo informado

ERRORES

Elemento de grupo con el resultado de las validaciones de los datos enviados por la Agencia de Colocación.

properties	content complex
children	TOTAL PERSONAS TOTAL NUEVAS REGISTRADAS TOTAL PERSONAS PERCEPTORES TOTAL PERSONAS INSERCIÓN TOTAL OFERTAS TOTAL OFERTAS ENVIADAS TOTAL OFERTAS CUBIERTAS TOTAL PUESTOS TOTAL PUESTOS CUBIERTOS TOTAL CONTRATOS TOTAL CONTRATOS INDEFINIDOS TOTAL PERSONAS COLOCADAS ERRORES
used by	element ENVIO MENSUAL
annotation	documentation Elemento de grupo para datos con los contadores agregados mensuales y anuales
source	<pre> <xs:element name="DATOS_AGREGADOS"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento de grupo para datos con los contadores agregados mensuales y anuales</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="TOTAL_PERSONAS"/> <xs:element ref="TOTAL_NUEVAS_REGISTRADAS"/> <xs:element ref="TOTAL_PERSONAS_PERCEPTORES"/> <xs:element ref="TOTAL_PERSONAS_INSERCIÓN"/> <xs:element ref="TOTAL_OFERTAS"/> <xs:element ref="TOTAL_OFERTAS_ENVIADAS"/> <xs:element ref="TOTAL_OFERTAS_CUBIERTAS"/> <xs:element ref="TOTAL_PUESTOS"/> <xs:element ref="TOTAL_PUESTOS_CUBIERTOS"/> <xs:element ref="TOTAL_CONTRATOS"/> <xs:element ref="TOTAL_CONTRATOS_INDEFINIDOS"/> <xs:element ref="TOTAL_PERSONAS_COLOCADAS"/> <xs:element ref="ERRORES" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element DISCAPACIDAD


diagram	 <p>Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se trata de un trabajador con algún tipo de discapacidad y valor N si no lo es.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ACCION
facets	length 1 pattern [SsNn] enumeration S enumeration N
annotation	documentation Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se trata de un trabajador con algún tipo de discapacidad y valor N si no lo es.

source	<pre> <xs:element name="DISCAPACIDAD"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se trata de un trabajador con algún tipo de discapacidad y valor N si no lo es. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:pattern value="[SsNn]"/> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="N"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--------	---

element ENVIO_ENPI

diagram	
properties	content complex
children	ENVIO_MENSUAL
source	<pre> <xs:element name="ENVIO_ENPI"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="ENVIO_MENSUAL"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element ENVIO_MENSUAL

<p>diagram</p>	 <p>CODIGO_AGENCIA Obligatorio: SI. Identificado de la Agencia de Colocación</p> <p>AÑO_MES_ENVIO Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. En envío de datos de carácter anual, el mes (MM) tendrá obligatoriamente el valor 99</p> <p>ACCIONES_REALIZADAS Elemento de grupo para agrupar acciones de las Agencias de Colocación.</p> <p>DATOS_AGREGADOS Elemento de grupo para datos con los contadores agregados mensuales y anuales</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>CODIGO_AGENCIA AÑO_MES_ENVIO ACCIONES_REALIZADAS DATOS_AGREGADOS</p>
<p>used by</p>	<p>element ENVIO_ENPI</p>
<p>source</p>	<pre><xs:element name="ENVIO_MENSUAL"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="CODIGO_AGENCIA"/> <xs:element ref="AÑO_MES_ENVIO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. En envío de datos de carácter anual, el mes (MM) tendrá obligatoriamente el valor 99 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element ref="ACCIONES_REALIZADAS"/> <xs:element ref="DATOS_AGREGADOS"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element ERRORES

<p>diagram</p>	 <p>ERRORES Elemento de grupo con el resultado de las validaciones de los datos enviados por la Agencia de Colocación.</p> <p>RETORNO_ERROR Literal de retorno correcto o error producido 0..20</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>RETORNO_ERROR</p>

used by	elements ACCION DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Elemento de grupo con el resultado de las validaciones de los datos enviados por la Agencia de Colocación.
source	<pre> <xs:element name="ERRORES"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento de grupo con el resultado de las validaciones de los datos enviados por la Agencia de Colocación.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element ref="RETORNO_ERROR" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xs:annotation> <xs:documentation>Literal de retorno correcto o error producido</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **FECHA_COLOCACION**

diagram	 <p>NO Obligatorio. Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 8 posiciones formato YYYYMMDD. Se informará con la fecha de inicio del contrato.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ACCION
facets	length 8 pattern 20(1[0-9]2[0-9])(0[1-9]1[012])(0[1-9][12][0-9]3[01])
annotation	documentation NO Obligatorio. Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 8 posiciones formato YYYYMMDD. Se informará con la fecha de inicio del contrato.
source	<pre> <xs:element name="FECHA_COLOCACION"> <xs:annotation> <xs:documentation>NO Obligatorio. Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 8 posiciones formato YYYYMMDD. Se informará con la fecha de inicio del contrato. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="20(1[0-9]2[0-9])(0[1-9]1[012])(0[1-9][12][0-9]3[01])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

element **FECHA_NACIMIENTO**

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ACCION
facets	length 8 pattern <code>\d{4}(0[1-9] 1[012])(0[1-9] [12][0-9] 3[01])</code>
annotation	documentation Obligatorio Formato de 8 posiciones con la Fecha de Nacimiento del trabajador en el momento de la acción.
source	<pre> <xs:element name="FECHA_NACIMIENTO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato de 8 posiciones con la Fecha de Nacimiento del trabajador en el momento de la acción. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="\d{4}(0[1-9] 1[012])(0[1-9] [12][0-9] 3[01])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **ID_TRABAJADOR**

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ACCION

facets	length 9 pattern [XYZxyz]?[0-9]{7,8}[a-zA-Z]
annotation	documentation Obligatorio. Formato alfanumérico de 9 caracteres, el último de los cuales es la letra de control. Los NIE se identificarán por un carácter alfanumérico en la primera posición. Solo se contemplan como tipos de documento NIF o NIE.
source	<pre> <xs:element name="ID_TRABAJADOR"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio. Formato alfanumérico de 9 caracteres, el último de los cuales es la letra de control. Los NIE se identificarán por un carácter alfanumérico en la primera posición. Solo se contemplan como tipos de documento NIF o NIE. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="9"/> <xs:pattern value="[XYZxyz]?[0-9]{7,8}[a-zA-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element INMIGRANTE

diagram	 <p>Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se trata de un trabajador extranjero y valor N si no lo es.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ACCION
facets	length 1 pattern [SsNn] enumeration S enumeration N
annotation	documentation Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se trata de un trabajador extranjero y valor N si no lo es.
source	<pre> <xs:element name="INMIGRANTE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se trata de un trabajador extranjero y valor N si no lo es. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:pattern value="[SsNn]"/> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="N"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

element **NIVEL_FORMATIVO**

diagram	<p>Obligatorio. Formato de 2 posiciones con los valores siguientes: 00 - Sin estudios 10 - Nivel Básico 20 - Estudios secundarios 30 - Estudios post-secundarios</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ACCION
facets	length 2 enumeration 00 enumeration 10 enumeration 20 enumeration 30
annotation	documentation Obligatorio. Formato de 2 posiciones con los valores siguientes: 00 - Sin estudios 10 - Nivel Básico 20 - Estudios secundarios 30 - Estudios post-secundarios
source	<pre> <xs:element name="NIVEL_FORMATIVO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio. Formato de 2 posiciones con los valores siguientes: 00 - Sin estudios 10 - Nivel Básico 20 - Estudios secundarios 30 - Estudios post-secundarios </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> <xs:enumeration value="00"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **NOMBRE_TRABAJADOR**

diagram	 <p>Obligatorio: Formato alfanumérico de 15 posiciones.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ACCION
facets	minLength 1 maxLength 15
annotation	documentation Obligatorio: Formato alfanumérico de 15 posiciones.
source	<pre><xs:element name="NOMBRE_TRABAJADOR"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio: Formato alfanumérico de 15 posiciones.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **RAZON_SOCIAL_EMPRESA**


diagram	 <p>Será el nombre o razón Social de la empresa que ha contratado al trabajador. NO Obligatorio Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 55 posiciones.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ACCION
facets	minLength 1 maxLength 55
annotation	documentation Será el nombre o razón Social de la empresa que ha contratado al trabajador. NO Obligatorio Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 55 posiciones.
source	<pre><xs:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será el nombre o razón Social de la empresa que ha contratado al trabajador. NO Obligatorio Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 55 posiciones.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="55"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

	<p>Formato alfanumérico de 55 posiciones.</p> <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="55"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

element **RETORNO_ERROR**

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ERRORES
facets	minLength 0 maxLength 192
annotation	documentation Literal de retorno correcto o Error producido
source	<pre> <xs:element name="RETORNO_ERROR"> <xs:annotation> <xs:documentation>Literal de retorno correcto o Error producido</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="192"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **SEXO_TRABAJADOR**

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ACCION
facets	length 1 enumeration 1

	enumeration 2
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 1 posición con el código del sexo que puede ser uno de los siguientes. 1 - Sexo Varón. 2 - Sexo Mujer.
source	<pre> <xs:element name="SEXO_TRABAJADOR"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 1 posición con el código del sexo que puede ser uno de los siguientes. 1 - Sexo Varón. 2 - Sexo Mujer. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element TIPO_CONTRATO

diagram	 <p>Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S". Formato numérico de 3 posiciones con los vaolres siguientes: 001 - Contrato Indefinido a tiempo completo 003 - Contrato Indefinido a tiempo parcial 401 - Contrato de duración determinada a tiempo completo 501 - Contrato de duración determinada a tiempo parcial.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ACCION
facets	length 3 pattern [d]{3} enumeration 001 enumeration 003 enumeration 401 enumeration 501
annotation	documentation Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S". Formato numérico de 3 posiciones con los vaolres siguientes: 001 - Contrato Indefinido a tiempo completo 003 - Contrato Indefinido a tiempo parcial 401 - Contrato de duración determinada a tiempo completo

	501 - Contrato de duración determinada a tiempo parcial.
source	<pre> <xs:element name="TIPO_CONTRATO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S". Formato numérico de 3 posiciones con los vaolres siguientes: 001 - Contrato Indefinido a tiempo completo 003 - Contrato Indefinido a tiempo parcial 401 - Contrato de duración determinada a tiempo completo 501 - Contrato de duración determinada a tiempo parcial. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="[d]{3}"/> <xs:enumeration value="001"/> <xs:enumeration value="003"/> <xs:enumeration value="401"/> <xs:enumeration value="501"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element TOTAL_CONTRATOS

diagram	
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS_AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo suscritos en el mes por las personas atendidas.
source	<pre> <xs:element name="TOTAL_CONTRATOS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo suscritos en el mes por las personas atendidas. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **TOTAL_CONTRATOS_INDEFINIDOS**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo indefinidos suscritos en el mes por las personas atendidas.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS_AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo indefinidos suscritos en el mes por las personas atendidas.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_CONTRATOS_INDEFINIDOS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo indefinidos suscritos en el mes por las personas atendidas. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **TOTAL_NUEVAS_REGISTRADAS**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas nuevas registradas por la Agencia en el periodo.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS_AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas nuevas registradas por la Agencia en el periodo.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_NUEVAS_REGISTRADAS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas nuevas registradas por la Agencia en el periodo. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **TOTAL_OFERTAS**


diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo captadas en el mes como resultado de su actividad de intermediación.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS_AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo captadas en el mes como resultado de su actividad de intermediación.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_OFERTAS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo captadas en el mes como resultado de su actividad de intermediación. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **TOTAL_OFERTAS_CUBIERTAS**


diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo cubiertas en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS_AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo cubiertas en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_OFERTAS_CUBIERTAS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo cubiertas en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	<code></xs:element></code>
--	----------------------------------


element **TOTAL_OFERTAS_ENVIADAS**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a ofertas por la agencia de colocación durante el periodo informado</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a ofertas por la agencia de colocación durante el periodo informado
source	<pre><xs:element name="TOTAL_OFERTAS_ENVIADAS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a ofertas por la agencia de colocación durante el periodo informado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **TOTAL_PERSONAS**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PERSONAS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **TOTAL_PERSONAS_COLOCADAS**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas colocadas por actuaciones de la agencia de colocación durante el periodo informado</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas colocadas por actuaciones de la agencia de colocación durante el periodo informado
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PERSONAS_COLOCADAS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas colocadas por actuaciones de la agencia de colocación durante el periodo informado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **TOTAL_PERSONAS_INSERTION**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PERSONAS_INSERTION" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **TOTAL_PERSONAS_PERCEPTORES**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes perceptoras de prestaciones por desempleo.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes perceptoras de prestaciones por desempleo.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PERSONAS_PERCEPTORES" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes perceptoras de prestaciones por desempleo. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **TOTAL_PUESTOS**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo captados en el mes como resultado de su actividad de intermediación.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo captados en el mes como resultado de su actividad de intermediación.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PUESTOS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo captados en el mes como resultado de su actividad de intermediación. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **TOTAL_PUESTOS_CUBIERTOS**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo cubiertos en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS_AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo cubiertos en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PUESTOS_CUBIERTOS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo cubiertos en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>