

Schema XML_ACCD_v0.xsd

schema location:

attribute form default:

element form default:

Elements

[ACCION](#)

[ACCIONES REALIZADAS](#)

[APELLIDO1 TRABAJADOR](#)

[APELLIDO2 TRABAJADOR](#)

[AÑO MES ENVIO](#)

[CIF NIF EMPRESA](#)

[CODIGO AGENCIA](#)

[CODIGO CONVENIO](#)

[COLECTIVO INSERCIÓN](#)

[COLOCACION](#)

[DATOS ACCION](#)

[DATOS AGREGADOS](#)

[DISCAPACIDAD](#)

[ENVIO ACCD](#)

[ENVIO MENSUAL](#)

[ERRORES](#)

[FECHA FIN CONTRATO](#)

[FECHA FINAL ACCION](#)

[FECHA INICIO ACCION](#)

[FECHA INICIO CONTRATO](#)

[FECHA NACIMIENTO](#)

[ID TRABAJADOR](#)

[INMIGRANTE](#)

[NIVEL FORMATIVO](#)

[NOMBRE TRABAJADOR](#)

[PERCEPTOR](#)

[RAZON SOCIAL EMPRESA](#)

[RETORNO ERROR](#)

[SEXO TRABAJADOR](#)

[TIPO ACCION](#)

[TIPO CONTRATO](#)

[TIPO FICHERO](#)

[TOTAL CONTRATOS](#)

[TOTAL CONTRATOS INDEFINIDOS](#)

[TOTAL OFERTAS](#)

[TOTAL OFERTAS CUBIERTAS](#)

[TOTAL PERSONAS ACCIONES](#)

[TOTAL PERSONAS ACCIONES FORMACION](#)

[TOTAL PERSONAS ACCIONES INFORMACION](#)

[TOTAL PERSONAS ACCIONES ORIENTACION](#)

[TOTAL PERSONAS ATENDIDAS](#)

[TOTAL PERSONAS COLOCADAS](#)

[TOTAL PERSONAS ENVIADAS](#)

[TOTAL PERSONAS INSERCIÓN](#)

[TOTAL PERSONAS PERCEPTORES](#)


[TOTAL PUESTOS](#)

[TOTAL PUESTOS CUBIERTOS](#)

elementACCION

diagram	 <p>Elemento de grupo de los datos de cada una de las acciones llevadas a cabo durante el mes por la Agencia de Colocación al trabajador.</p>
annotation	documentation Elemento de grupo de los datos de cada una de las acciones llevadas a cabo durante el mes por la Agencia de Colocación al trabajador.
source	<pre><xs:element name="ACCION"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento de grupo de los datos de cada una de las acciones llevadas a cabo durante el mes por la Agencia de Colocación al trabajador.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

elementACCIONES_REALIZADAS

diagram	 <p>Elemento de grupo para agrupar acciones de las Agencias de Colocación.</p> <p>Elemento de grupo de los datos de cada una de las acciones llevadas a cabo durante el mes por la Agencia de Colocación.</p>
properties	content complex
children	DATOS_ACCION
used by	element ENVIO_MENSUAL
annotation	documentation Elemento de grupo para agrupar acciones de las Agencias de Colocación.
source	<pre><xs:element name="ACCIONES_REALIZADAS"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento de grupo para agrupar acciones de las Agencias de Colocación.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element ref="DATOS_ACCION" minOccurs="0" maxOccurs="30"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

elementAPELLIDO1_TRABAJADOR

diagram	 <p>Obligatorio.Formato alfanumérico de 20 posiciones.</p>
type	restriction of xs:string

properties	content simple
used by	element DATOS ACCION
facets	minLength 1 maxLength 20
annotation	documentation Obligatorio.Formato alfanumérico de 20 posiciones.
source	<pre> <xs:element name="APELLIDO1_TRABAJADOR"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio.Formato alfanumérico de 20 posiciones.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **APELLIDO2_TRABAJADOR**

diagram	 <p>No Obligatorio para el caso de trabajadores extranjeros: Formato alfanumérico de 20 posiciones.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element DATOS ACCION
facets	minLength 0 maxLength 20
annotation	documentation No Obligatorio para el caso de trabajadores extranjeros: Formato alfanumérico de 20 posiciones.
source	<pre> <xs:element name="APELLIDO2_TRABAJADOR"> <xs:annotation> <xs:documentation>No Obligatorio para el caso de trabajadores extranjeros: Formato alfanumérico de 20 posiciones.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **AÑO_MES_ENVIO**

diagram	 <p>Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. Debe ser anterior al mes de recepción del fichero y se rellena con el mes 99 en el caso de envíos anuales</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ENVIO_MENSUAL
facets	length 6 pattern 20(1[0-9]2[0-9])(0[1-9]1[012]) pattern 20(1[0-9]2[0-9])99
annotation	documentation Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. Debe ser anterior al mes de recepción del fichero y se rellena con el mes 99 en el caso de envíos anuales
source	<pre><xs:element name="AÑO_MES_ENVIO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. Debe ser anterior al mes de recepción del fichero y se rellena con el mes 99 en el caso de envíos anuales </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="6"/> <xs:pattern value="20(1[0-9]2[0-9])(0[1-9]1[012])"/> <xs:pattern value="20(1[0-9]2[0-9])99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **CIF_NIF_EMPRESA**

diagram	 <p>Será el CIF / NIF de la empresa que ha contratado al trabajador. No Obligatorio Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "5" Formato alfanumérico de 9 posiciones.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element DATOS ACCION
facets	length 9 pattern [XYZxyz]?[0-9]{7,8}[a-zA-Z] pattern [a-zA-Z][0-9]{7}[a-zA-Z0-9]

annotation	<p>documentation</p> <p>Será el CIF / NIF de la empresa que ha contratado al trabajador. No Obligatorio Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 9 posiciones.</p>
source	<pre> <xs:element name="CIF_NIF_EMPRESA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será el CIF / NIF de la empresa que ha contratado al trabajador. No Obligatorio Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 9 posiciones. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="9"/> <xs:pattern value="[XYZxyz]?[0-9]{7,8}[a-zA-Z]"/> <xs:pattern value="[a-zA-Z][0-9]{7}[a-zA-Z0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


element CODIGO_AGENCIA

diagram	 <p>Obligatorio: SI. Identificado de la Agencia de Colocación</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ENVIO_MENSUAL
facets	<p>length 10</p> <p>pattern (UT ut (0[0-9]1[0-9]9[9]))([0-9]{8})</p>
annotation	<p>documentation</p> <p>Obligatorio: SI. Identificado de la Agencia de Colocación</p>
source	<pre> <xs:element name="CODIGO_AGENCIA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio: SI. Identificado de la Agencia de Colocación</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="10"/> <xs:pattern value="(UT ut (0[0-9]1[0-9]9[9]))([0-9]{8})"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element CODIGO_CONVENIO

diagram	 <p>Obligatorio: Identifica el convenio en cuyo marco se han realizado las acciones</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ENVIO_MENSUAL
facets	length 10 pattern (0[0-9] 1[0-7] 9[9])CONVd{4}
annotation	documentation Obligatorio: Identifica el convenio en cuyo marco se han realizado las acciones
source	<pre><xs:element name="CODIGO_CONVENIO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio: Identifica el convenio en cuyo marco se han realizado las acciones</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="10"/> <xs:pattern value="(0[0-9] 1[0-7] 9[9])CONVd{4}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element COLECTIVO_INSERTION

diagram	 <p>Obligatorio. Formato alfabético de 1 posición con valor S si se trata de un trabajador perteneciente a alguno de los colectivos de inserción y valor N si no lo es.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element DATOS_ACCION
facets	length 1 pattern [SsNn]
annotation	documentation Obligatorio. Formato alfabético de 1 posición con valor S si se trata de un trabajador perteneciente a alguno de los colectivos de inserción y valor N si no lo es.
source	<pre><xs:element name="COLECTIVO_INSERTION"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio. Formato alfabético de 1 posición con valor S si se trata de un trabajador perteneciente a alguno de los colectivos de inserción y valor N si no lo es. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType></pre>


	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:pattern value="[SsNn]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

element COLOCACION

diagram	 <p>Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se colocó y valor N si no se colocó.</p>								
type	restriction of xs:string								
properties	content simple								
used by	element DATOS ACCION								
facets	<table border="0"> <tr><td>length</td><td>1</td></tr> <tr><td>pattern</td><td>[SsNn]</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>S</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>N</td></tr> </table>	length	1	pattern	[SsNn]	enumeration	S	enumeration	N
length	1								
pattern	[SsNn]								
enumeration	S								
enumeration	N								
annotation	documentation Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se colocó y valor N si no se colocó.								
source	<pre> <xs:element name="COLOCACION"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se colocó y valor N si no se colocó. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:pattern value="[SsNn]"/> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="N"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>								

elementDATOS_ACCION

diagrama




propiedades	content complex
children	ID TRABAJADOR NOMBRE TRABAJADOR APELLIDO1 TRABAJADOR APELLIDO2 TRABAJADOR FECHA NACIMIENTO SEXO TRABAJADOR NIVEL FORMATIVO DISCAPACIDAD INMIGRANTE PERCEPTOR COLECTIVO INSERCIÓN ACCIÓN COLOCACIÓN TIPO CONTRATO FECHA INICIO CONTRATO FECHA FIN CONTRATO CIF NIF EMPRESA RAZÓN SOCIAL EMPRESA ERRORES
used by	element ACCIONES REALIZADAS
annotation	documentation Elemento de grupo de los datos de cada una de las acciones llevadas a cabo durante el mes por la Agencia de Colocación.
source	<pre> <xs:element name="DATOS_ACCION"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento de grupo de los datos de cada una de las acciones llevadas a cabo durante el mes por la Agencia de Colocación.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="ID_TRABAJADOR"/> <xs:element ref="NOMBRE_TRABAJADOR"/> <xs:element ref="APELLIDO1_TRABAJADOR"/> <xs:element ref="APELLIDO2_TRABAJADOR"/> <xs:element ref="FECHA_NACIMIENTO"/> <xs:element ref="SEXO_TRABAJADOR"/> <xs:element ref="NIVEL_FORMATIVO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio. Formato de 2 posiciones con los valores siguientes: 00 - Sin estudios 10 - Nivel Básico 20 - Estudios secundarios 30 - Estudios post-secundarios </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element ref="DISCAPACIDAD"/> <xs:element ref="INMIGRANTE"/> <xs:element ref="PERCEPTOR"/> <xs:element ref="COLECTIVO_INSERTION"/> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="ACCION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="TIPO_ACCION"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de acción ofertada y realizada por parte de la Agencia de Colocación al trabajador. Formato de 1 posición con los posibles valores siguientes: I - Acción de Información E - Acción relacionada con oferta de empleo O - Acción de Orientación+ F - Acción de Formación </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="FECHA_INICIO_ACCION"/>
<xs:element ref="FECHA_FINAL_ACCION"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:element ref="COLOCACION"/>
<xs:element ref="TIPO_CONTRATO" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="FECHA_INICIO_CONTRATO" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="FECHA_FIN_CONTRATO" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="CIF_NIF_EMPRESA" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="RAZON_SOCIAL_EMPRESA" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="ERRORES" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element DATOS_ACCION/ACCION

<p>diagram</p>	 <p>TIPO_ACCION Tipo de acción ofertada y realizada por parte de la Agencia de Colocación al trabajador. Formato de 1 posición con los posibles valores siguientes: I - Acción de Información E - Acción relacionada con oferta de empleo O - Acción de Orientación+ F - Acción de Formación</p> <p>FECHA_INICIO_ACCION</p> <p>FECHA_FINAL_ACCION</p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>TIPO_ACCION FECHA_INICIO_ACCION FECHA_FINAL_ACCION</p>
<p>source</p>	<pre> <xs:element name="ACCION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="TIPO_ACCION"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de acción ofertada y realizada por parte de la Agencia de Colocación al trabajador. Formato de 1 posición con los posibles valores siguientes: I - Acción de Información E - Acción relacionada con oferta de empleo O - Acción de Orientación+ </pre>

F - Acción de Formación

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element ref="FECHA_INICIO_ACCION"/>

<xs:element ref="FECHA_FINAL_ACCION"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

elementDATOS_AGREGADOS

dia
gr
a
m

DATOS_AGREGADOS
Elemento de grupo para datos con los contadores agregados mensuales y anuales

- TOTAL_PERSONAS_ATEENDIDAS**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes.
- TOTAL_PERSONAS_PERCEPTORES**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes perceptoras de prestaciones por desempleo.
- TOTAL_PERSONAS_INSERTION**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción.
- TOTAL_OFERTAS**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo captadas en el mes como resultado de su actividad de intermediación.
- TOTAL_PUESTOS**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo captados en el mes como resultado de su actividad de intermediación.
- TOTAL_OFERTAS_CUBIERTAS**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo cubiertas en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación.
- TOTAL_PUESTOS_CUBIERTOS**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo cubiertos en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación.
- TOTAL_CONTRATOS**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo suscritos en el mes por las personas atendidas.
- TOTAL_CONTRATOS_INDEFINIDOS**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo indefinidos suscritos en el mes por las personas atendidas.
- TOTAL_PERSONAS_ENVIADAS**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas enviadas a ofertas de empleo por la Agencia en el periodo.
- TOTAL_PERSONAS_COLOCADAS**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas colocadas por actuaciones de la agencia de colocación durante el periodo informado.
- TOTAL_PERSONAS_ACCIONES**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones de orientación por la agencia de colocación durante el periodo informado.
- TOTAL_PERSONAS_ACCIONES_O...**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones de orientación por la agencia de colocación durante el periodo informado.
- TOTAL_PERSONAS_ACCIONES_III...**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones de información por la agencia de colocación durante el periodo informado.
- TOTAL_PERSONAS_ACCIONES_F...**
Obligatorio
Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones de formación por la agencia de colocación durante el periodo informado.
- ERRORES**
Elemento de grupo con el resultado de las validaciones de los datos enviados por la Agencia de Colocación.

properties	content complex
children	TOTAL PERSONAS ATENDIDAS TOTAL PERSONAS PERCEPTORES TOTAL PERSONAS INSERCION TOTAL OFERTAS TOTAL PUESTOS TOTAL OFERTAS CUBIERTAS TOTAL PUESTOS CUBIERTOS TOTAL CONTRATOS TOTAL CONTRATOS INDEFINIDOS TOTAL PERSONAS ENVIADAS TOTAL PERSONAS COLOCADAS TOTAL PERSONAS ACCIONES TOTAL PERSONAS ACCIONES ORIENTACION TOTAL PERSONAS ACCIONES INFORMACION TOTAL PERSONAS ACCIONES FORMACION ERRORES
used by	element ENVIO MENSUAL
annotation	documentation Elemento de grupo para datos con los contadores agregados mensuales y anuales
source	<pre> <xs:element name="DATOS_AGREGADOS"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento de grupo para datos con los contadores agregados mensuales y anuales</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="TOTAL_PERSONAS_ATENDIDAS"/> <xs:element ref="TOTAL_PERSONAS_PERCEPTORES"/> <xs:element ref="TOTAL_PERSONAS_INSERCION"/> <xs:element ref="TOTAL_OFERTAS"/> <xs:element ref="TOTAL_PUESTOS"/> <xs:element ref="TOTAL_OFERTAS_CUBIERTAS"/> <xs:element ref="TOTAL_PUESTOS_CUBIERTOS"/> <xs:element ref="TOTAL_CONTRATOS"/> <xs:element ref="TOTAL_CONTRATOS_INDEFINIDOS"/> <xs:element ref="TOTAL_PERSONAS_ENVIADAS"/> <xs:element ref="TOTAL_PERSONAS_COLOCADAS"/> <xs:element ref="TOTAL_PERSONAS_ACCIONES"/> <xs:element ref="TOTAL_PERSONAS_ACCIONES_ORIENTACION"/> <xs:element ref="TOTAL_PERSONAS_ACCIONES_INFORMACION"/> <xs:element ref="TOTAL_PERSONAS_ACCIONES_FORMACION"/> <xs:element ref="ERRORES" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **DISCAPACIDAD**

diagram	 <p>Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se trata de un trabajador con algún tipo de discapacidad y valor N si no lo es.</p>
type	restriction of xs:string

properties	content simple
used by	element DATOS ACCION
facets	length 1 pattern [SsNn] enumeration S enumeration N
annotation	documentation Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se trata de un trabajador con algún tipo de discapacidad y valor N si no lo es.
source	<pre> <xs:element name="DISCAPACIDAD"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se trata de un trabajador con algún tipo de discapacidad y valor N si no lo es. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:pattern value="[SsNn]"/> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="N"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element ENVIO_ACCD

diagram	<pre> graph LR A[ENVIO_ACCD] --- B((...)) B --- C[ENVIO_MENSUAL] subgraph "Grupo de Cabecera" A end subgraph "Grupo de Envío" B C end </pre>
properties	content complex
children	ENVIO MENSUAL
annotation	documentation Grupo de Cabecera
source	<pre> <xs:element name="ENVIO_ACCD"> <xs:annotation> <xs:documentation>Grupo de Cabecera</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="ENVIO_MENSUAL"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **ENVIO_MENSUAL**

<p>diagram</p>	<p>TIPO_FICHERO Tipo de Fichero deberá llevar SIEMPRE el valor "ACCD" que identifica este tipo de fichero</p> <p>CODIGO_CONVENIO Obligatorio: Identifica el convenio en cuyo marco se han realizado las acciones</p> <p>CODIGO_AGENCIA Obligatorio: SI. Identificado de la Agencia de Colocación</p> <p>AÑO_MES_ENVIO Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. En envío de datos de carácter anual, el mes (MM) tendrá obligatoriamente el valor 99</p> <p>ACCIONES_REALIZADAS Elemento de grupo para agrupar acciones de las Agencias de Colocación.</p> <p>DATOS_AGREGADOS Elemento de grupo para datos con los contadores agregados mensuales y anuales</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>TIPO_FICHEROCODIGO_CONVENIOCODIGO_AGENCIAAÑO_MES_ENVIOACCIONES_REALIZADASDATOS_AGREGADOS</p>
<p>used by</p>	<p>element ENVIO_ACCD</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Grupo de Envío</p>
<p>source</p>	<pre><xs:element name="ENVIO_MENSUAL"> <xs:annotation> <xs:documentation>Grupo de Envío</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="TIPO_FICHERO"/> <xs:element ref="CODIGO_CONVENIO"/> <xs:element ref="CODIGO_AGENCIA"/> <xs:element ref="AÑO_MES_ENVIO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. En envío de datos de carácter anual, el mes (MM) tendrá obligatoriamente el valor 99 </xs:documentation> </xs:annotation></pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element ref="ACCIONES_REALIZADAS"/> <xs:element ref="DATOS_AGREGADOS"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

elementERRORES

diagram	<p>Elemento de grupo con el resultado de las validaciones de los datos enviados por la Agencia de Colocación.</p> <p>0..20</p> <p>Literal de retorno correcto o error producido</p>
properties	content complex
children	RETORNO_ERROR
used by	elements DATOS ACCION DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Elemento de grupo con el resultado de las validaciones de los datos enviados por la Agencia de Colocación.
source	<pre> <xs:element name="ERRORES"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento de grupo con el resultado de las validaciones de los datos enviados por la Agencia de Colocación.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element ref="RETORNO_ERROR" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xs:annotation> <xs:documentation>Literal de retorno correcto o error producido</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

elementFECHA_FIN_CONTRATO

diagram	<p>NO Obligatorio. Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "5"</p> <p>Formato alfanumérico de 8 posiciones formato YYYYMMDD. Se informará con la fecha de fin del contrato en el caso de contratos temporales.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element DATOS ACCION

facets	minLength 0 maxLength 8 pattern (20(1[0-9]2[0-9])(0[1-9]1[012])(0[1-9][12][0-9]3[01]))? pattern
annotation	documentation NO Obligatorio. Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 8 posiciones formato YYYYMMDD. Se informará con la fecha de fin del contrato en el caso de contratos temporales.
source	<pre> <xs:element name="FECHA_FIN_CONTRATO"> <xs:annotation> <xs:documentation>NO Obligatorio. Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 8 posiciones formato YYYYMMDD. Se informará con la fecha de fin del contrato en el caso de contratos temporales. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="8"/> <xs:pattern value="(20(1[0-9]2[0-9])(0[1-9]1[012])(0[1-9][12][0-9]3[01]))?"/> <xs:pattern value=""/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

elementFECHA_FINAL_ACCION


diagram	
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element DATOS ACCION/ACCION
facets	length 8 pattern 20(1[0-9]2[0-9])(0[1-9]1[012])(0[1-9][12][0-9]3[01])
source	<pre> <xs:element name="FECHA_FINAL_ACCION"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="20(1[0-9]2[0-9])(0[1-9]1[012])(0[1-9][12][0-9]3[01])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

elementFECHA_INICIO_ACCION

diagram	
type	restriction of xs:string

properties	content simple
used by	element DATOS ACCION/ACCION
facets	length 8 pattern 20(1[0-9] 2[0-9])(0[1-9] 1[012])(0[1-9] 12 [0-9] 3[01])
source	<pre><xs:element name="FECHA_INICIO_ACCION"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="20(1[0-9] 2[0-9])(0[1-9] 1[012])(0[1-9] 12 [0-9] 3[01])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element FECHA_INICIO_CONTRATO

diagram	 <p>NO Obligatorio. Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 8 posiciones formato YYYYMMDD. Se informará con la fecha de inicio del contrato.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element DATOS ACCION
facets	length 8 pattern 20(1[0-9] 2[0-9])(0[1-9] 1[012])(0[1-9] 12 [0-9] 3[01])
annotation	<p>documentation NO Obligatorio. Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 8 posiciones formato YYYYMMDD. Se informará con la fecha de inicio del contrato.</p>
source	<pre><xs:element name="FECHA_INICIO_CONTRATO"> <xs:annotation> <xs:documentation>NO Obligatorio. Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 8 posiciones formato YYYYMMDD. Se informará con la fecha de inicio del contrato. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="20(1[0-9] 2[0-9])(0[1-9] 1[012])(0[1-9] 12 [0-9] 3[01])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

elementFECHA_NACIMIENTO


diagram	 <p>Obligatorio Formato de 8 posiciones con la Fecha de Nacimiento del trabajador en el momento de la acción.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element DATOS ACCION
facets	length 8 pattern <code>\d{4}(0[1-9] 1[012])(0[1-9] [12][0-9] 3[01])</code>
annotation	documentation Obligatorio Formato de 8 posiciones con la Fecha de Nacimiento del trabajador en el momento de la acción.
source	<pre><xs:element name="FECHA_NACIMIENTO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato de 8 posiciones con la Fecha de Nacimiento del trabajador en el momento de la acción. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="\d{4}(0[1-9] 1[012])(0[1-9] [12][0-9] 3[01])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

elementID_TRABAJADOR

diagram	 <p>Obligatorio. Formato alfanumérico de 9 caracteres, el último de los cuales es la letra de control. Los NIE se identificarán por un carácter alfanumérico en la primera posición. Solo se contemplan como tipos de documento NIF o NIE.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element DATOS ACCION
facets	length 9 pattern <code>[XYZxyz]?[0-9]{7,8}[a-zA-Z]</code>
annotation	documentation Obligatorio. Formato alfanumérico de 9 caracteres, el último de los cuales es la letra de control. Los NIE se identificarán por un carácter alfanumérico en la primera posición. Solo se contemplan como tipos de documento NIF o NIE.

source	<pre> <xs:element name="ID_TRABAJADOR"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio. Formato alfanumérico de 9 caracteres, el último de los cuales es la letra de control. Los NIE se identificarán por un carácter alfanumérico en la primera posición. Solo se contemplan como tipos de documento NIF o NIE. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="9"/> <xs:pattern value="[XYZxyz]?[0-9]{7,8}[a-zA-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--------	--

element INMIGRANTE

diagram	 <p>Obligatorio. Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se trata de un trabajador extranjero y valor N si no lo es.</p>								
type	restriction of xs:string								
properties	content simple								
used by	element DATOS ACCION								
facets	<table border="0"> <tr><td>length</td><td>1</td></tr> <tr><td>pattern</td><td>[SsNn]</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>S</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>N</td></tr> </table>	length	1	pattern	[SsNn]	enumeration	S	enumeration	N
length	1								
pattern	[SsNn]								
enumeration	S								
enumeration	N								
annotation	<p>documentation Obligatorio. Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se trata de un trabajador extranjero y valor N si no lo es.</p>								
source	<pre> <xs:element name="INMIGRANTE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio. Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se trata de un trabajador extranjero y valor N si no lo es. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:pattern value="[SsNn]"/> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="N"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>								

element NIVEL_FORMATIVO

diagram	 <p>Obligatorio. Formato de 2 posiciones con los valores siguientes: 00 - Sin estudios 10 - Nivel Básico 20 - Estudios secundarios 30 - Estudios post-secundarios</p>										
type	restriction of xs:string										
properties	content simple										
used by	element DATOS ACCION										
facets	<table border="0"> <tr><td>length</td><td>2</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>00</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>10</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>20</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>30</td></tr> </table>	length	2	enumeration	00	enumeration	10	enumeration	20	enumeration	30
length	2										
enumeration	00										
enumeration	10										
enumeration	20										
enumeration	30										
annotation	<p>documentation Obligatorio. Formato de 2 posiciones con los valores siguientes: 00 - Sin estudios 10 - Nivel Básico 20 - Estudios secundarios 30 - Estudios post-secundarios</p>										
source	<pre><xs:element name="NIVEL_FORMATIVO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio. Formato de 2 posiciones con los valores siguientes: 00 - Sin estudios 10 - Nivel Básico 20 - Estudios secundarios 30 - Estudios post-secundarios </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> <xs:enumeration value="00"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>										

element NOMBRE_TRABAJADOR

diagram	 <p>Obligatorio: Formato alfanumérico de 15 posiciones.</p>
type	restriction of xs:string

properties	content simple
used by	element DATOS ACCION
facets	minLength 1 maxLength 15
annotation	documentation Obligatorio: Formato alfanumérico de 15 posiciones.
source	<pre> <xs:element name="NOMBRE_TRABAJADOR"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio: Formato alfanumérico de 15 posiciones.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element PERCEPTOR

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element DATOS ACCION
facets	length 1 pattern [SsNn]
annotation	documentation Obligatorio. Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se trata de un trabajador perceptor de prestaciones por desempleo y valor N si no lo es.
source	<pre> <xs:element name="PERCEPTOR"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio. Formato alfabético de 1 posiciones con valor S si se trata de un trabajador perceptor de prestaciones por desempleo y valor N si no lo es. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:pattern value="[SsNn]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element**RAZON_SOCIAL_EMPRESA**

diagram	 <p> Será el nombre o razón Social de la empresa que ha contratado al trabajador. NO Obligatorio Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 55 posiciones. </p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element DATOS ACCION
facets	minLength 1 maxLength 55
annotation	documentation Será el nombre o razón Social de la empresa que ha contratado al trabajador. NO Obligatorio Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 55 posiciones.
source	<pre> <xs:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será el nombre o razón Social de la empresa que ha contratado al trabajador. NO Obligatorio Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S" Formato alfanumérico de 55 posiciones. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="55"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element**RETORNO_ERROR**

diagram	 <p> Literal de retorno correcto o Error producido </p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ERRORES
facets	minLength 0 maxLength 192
annotation	documentation Literal de retorno correcto o Error producido
source	<pre> <xs:element name="RETORNO_ERROR"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:documentation>Literal de retorno correcto o Error producido</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="0"/> <xs:maxLength value="192"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

element SEXO_TRABAJADOR

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 1 posición con el código del sexo que puede ser uno de los siguientes. 1 - Sexo Varón. 2 - Sexo Mujer.</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element DATOS ACCION
facets	length 1 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 1 posición con el código del sexo que puede ser uno de los siguientes. 1 - Sexo Varón. 2 - Sexo Mujer.
source	<pre> <xs:element name="SEXO_TRABAJADOR"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 1 posición con el código del sexo que puede ser uno de los siguientes. 1 - Sexo Varón. 2 - Sexo Mujer. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **TIPO_ACCION**

diagram	 <p>Tipo de acción ofertada y realizada por parte de la Agencia de Colocación al trabajador.</p> <p>Formato de 1 posición con los posibles valores siguientes: I - Acción de Información E - Acción relacionada con oferta de empleo O - Acción de Orientación+ F - Acción de Formación</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element DATOS_ACCION/ACCION
facets	length 1 pattern <code>[IiEeOoFf]</code>
annotation	documentation Tipo de acción ofertada y realizada por parte de la Agencia de Colocación al trabajador. Formato de 1 posición con los posibles valores siguientes: I - Acción de Información E - Acción relacionada con oferta de empleo O - Acción de Orientación+ F - Acción de Formación
source	<pre> <xs:element name="TIPO_ACCION"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de acción ofertada y realizada por parte de la Agencia de Colocación al trabajador. Formato de 1 posición con los posibles valores siguientes: I - Acción de Información E - Acción relacionada con oferta de empleo O - Acción de Orientación+ F - Acción de Formación </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:pattern value="[IiEeOoFf]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **TIPO_CONTRATO**

diagram	 <p>Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S". Formato numérico de 3 posiciones con los vaolres siguientes: 001 _ Indefinido Tiempo Completo 002 _ Indefinido Tiempo Parcial 003 _ Duración Determinada Tiempo Completo 004 _ Duración Determinada Tiempo Parcial 005 _ Fijo Discontinuo</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element DATOS ACCION
facets	<p>length 3 pattern <code>[d]{3}</code> enumeration 001 enumeration 002 enumeration 003 enumeration 004 enumeration 005</p>
annotation	<p>documentation Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S". Formato numérico de 3 posiciones con los vaolres siguientes: 001 _ Indefinido Tiempo Completo 002 _ Indefinido Tiempo Parcial 003 _ Duración Determinada Tiempo Completo 004 _ Duración Determinada Tiempo Parcial 005 _ Fijo Discontinuo</p>
source	<pre><xs:element name="TIPO_CONTRATO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Será obligatorio rellenarlo en el caso de que COLOCACIÓN = "S". Formato numérico de 3 posiciones con los vaolres siguientes: 001 _ Indefinido Tiempo Completo 002 _ Indefinido Tiempo Parcial 003 _ Duración Determinada Tiempo Completo 004 _ Duración Determinada Tiempo Parcial 005 _ Fijo Discontinuo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="[d]{3}"/> <xs:enumeration value="001"/> <xs:enumeration value="002"/> <xs:enumeration value="003"/> <xs:enumeration value="004"/> <xs:enumeration value="005"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **TIPO_FICHERO**

diagram	 <p>Tipo de Fichero deberá llevar SIEMPRE el valor "ACCD" que identifica este tipo de fichero</p>
type	restriction of xs:string
properties	content simple
used by	element ENVIO_MENSUAL
facets	length 4 pattern ACCD pattern
annotation	documentation Tipo de Fichero deberá llevar SIEMPRE el valor "ACCD" que identifica este tipo de fichero
source	<pre><xs:element name="TIPO_FICHERO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo de Fichero deberá llevar SIEMPRE el valor "ACCD" que identifica este tipo de fichero</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="ACCD"/> <xs:pattern value=""/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **TOTAL_CONTRATOS**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo suscritos en el mes por las personas atendidas.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS_AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo suscritos en el mes por las personas atendidas.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_CONTRATOS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo suscritos en el mes por las personas atendidas. </xs:documentation> </xs:element></pre>

	<code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---

element **TOTAL_CONTRATOS_INDEFINIDOS**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo indefinidos suscritos en el mes por las personas atendidas.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo indefinidos suscritos en el mes por las personas atendidas.
source	<code><xs:element name="TOTAL_CONTRATOS_INDEFINIDOS" type="xs:int"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de contratos de trabajo indefinidos suscritos en el mes por las personas atendidas. <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>

element **TOTAL_OFERTAS**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo captadas en el mes como resultado de su actividad de intermediación.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo captadas en el mes como resultado de su actividad de intermediación.
source	<code><xs:element name="TOTAL_OFERTAS" type="xs:int"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation></code> Obligatorio

	<p>Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo captadas en el mes como resultado de su actividad de intermediación.</p> <p style="text-align: center;"><code></xs:documentation></code></p> <p><code></xs:annotation></code></p> <p><code></xs:element></code></p>
--	--

elementTOTAL_OFERTAS_CUBIERTAS


diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo cubiertas en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	<p>documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo cubiertas en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación.</p>
source	<pre><xs:element name="TOTAL_OFERTAS_CUBIERTAS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de ofertas de trabajo cubiertas en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

elementTOTAL_PERSONAS_ACCIONES

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones por la agencia de colocación durante el periodo informado</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	<p>documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones por la agencia de colocación durante el periodo informado</p>
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PERSONAS_ACCIONES" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio</pre>

	<p>Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones por la agencia de colocación durante el periodo informado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></p>
--	--

elementTOTAL_PERSONAS_ACCIONES_FORMACION

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones de formación por la agencia de colocación durante el periodo informado</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones de formación por la agencia de colocación durante el periodo informado
source	<xs:element name="TOTAL_PERSONAS_ACCIONES_FORMACION" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones de formación por la agencia de colocación durante el periodo informado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


elementTOTAL_PERSONAS_ACCIONES_INFORMACION

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones de información por la agencia de colocación durante el periodo informado</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones de información por la agencia de colocación durante el periodo informado
source	<xs:element name="TOTAL_PERSONAS_ACCIONES_INFORMACION" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones de información por la agencia de colocación durante el periodo informado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **TOTAL_PERSONAS_ACCIONES_ORIENTACION**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones de orientación por la agencia de colocación durante el periodo informado</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones de orientación por la agencia de colocación durante el periodo informado
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PERSONAS_ACCIONES_ORIENTACION" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas enviadas a acciones de orientación por la agencia de colocación durante el periodo informado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **TOTAL_PERSONAS_ATENDIDAS**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PERSONAS_ATENDIDAS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **TOTAL_PERSONAS_COLOCADAS**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas colocadas por actuaciones de la agencia de colocación durante el periodo informado</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas colocadas por actuaciones de la agencia de colocación durante el periodo informado
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PERSONAS_COLOCADAS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número total de personas colocadas por actuaciones de la agencia de colocación durante el periodo informado</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **TOTAL_PERSONAS_ENVIADAS**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas enviadas a ofertas de empleo por la Agencia en el periodo.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas enviadas a ofertas de empleo por la Agencia en el periodo.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PERSONAS_ENVIADAS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas enviadas a ofertas de empleo por la Agencia en el periodo.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **TOTAL_PERSONAS_INSERTION**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PERSONAS_INSERTION" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **TOTAL_PERSONAS_PERCEPTORES**

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes perceptoras de prestaciones por desempleo.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes perceptoras de prestaciones por desempleo.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PERSONAS_PERCEPTORES" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de personas atendidas en el mes perceptoras de prestaciones por desempleo. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

elementTOTAL_PUESTOS

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo captados en el mes como resultado de su actividad de intermediación.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo captados en el mes como resultado de su actividad de intermediación.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PUESTOS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo captados en el mes como resultado de su actividad de intermediación. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

elementTOTAL_PUESTOS_CUBIERTOS

diagram	 <p>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo cubiertos en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación.</p>
type	xs:int
properties	content simple
used by	element DATOS AGREGADOS
annotation	documentation Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo cubiertos en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación.
source	<pre><xs:element name="TOTAL_PUESTOS_CUBIERTOS" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obligatorio Formato numérico de 10 posiciones con el número de puestos de trabajo cubiertos en el mes con las personas atendidas como resultado de su actividad de intermediación. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

</xs:element>

XML Schema documentation generated by [XMLSpy](http://www.altova.com/xmlspy) Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>