

## Schema XML\_ACCI\_v0.xsd

schema location:


attribute form default:

element form default:


Elements

[APELLIDO1 TRABAJADOR](#)  
[APELLIDO2 TRABAJADOR](#)  
[AÑO MES ENVIO](#)  
[CODIGO AGENCIA](#)  
[CODIGO CONVENIO](#)  
[ENVIO ACCI](#)  
[ENVIO MENSUAL](#)  
[ERRORES](#)  
[FECHA INCIDENCIA](#)  
[ID TRABAJADOR](#)  
[INCIDENCIA](#)  
[INCIDENCIAS LOCALIZADAS](#)  
[NOMBRE TRABAJADOR](#)  
[RETORNO ERROR](#)  
[TIPO FICHERO](#)  
[TIPO INCIDENCIA](#)


### element APELLIDO1 TRABAJADOR

diagram	 <p>Obligatorio.Formato alfanumérico de 20 posiciones.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
used by	element <a href="#">INCIDENCIA</a>
facets	minLength 1 maxLength 20
annotation	documentation Obligatorio.Formato alfanumérico de 20 posiciones.
source	<pre> &lt;xs:element name="APELLIDO1 TRABAJADOR"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Obligatorio.Formato alfanumérico de 20 posiciones.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;           </pre>

### element APELLIDO2\_TRABAJADOR


diagram	 <p>No Obligatorio para el caso de trabajadores extranjeros: Formato alfanumérico de 20 posiciones.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
used by	element <a href="#">INCIDENCIA</a>
facets	minLength 0 maxLength 20
annotation	documentation No Obligatorio para el caso de trabajadores extranjeros: Formato alfanumérico de 20 posiciones.
source	<pre>&lt;xs:element name="APELLIDO2_TRABAJADOR"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;No Obligatorio para el caso de trabajadores extranjeros: Formato alfanumérico de 20 posiciones.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="0"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### element AÑO\_MES\_ENVIO

diagram	 <p>Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. Debe ser anterior al mes de recepción del fichero y se rellena con el mes 99 en el caso de envíos anuales</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
used by	element <a href="#">ENVIO_MENSUAL</a>
facets	length 6 pattern 20(1[0-9] 2[0-9])(0[1-9] 1[012])
annotation	documentation Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. Debe ser anterior al mes de recepción del fichero y se rellena con el mes 99 en el caso de envíos anuales
source	<pre>&lt;xs:element name="AÑO_MES_ENVIO"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. Debe ser anterior al mes de recepción del fichero y se rellena con el mes 99 en el caso de envíos anuales&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:length value="6"/&gt;   &lt;xs:pattern value="20(1[0-9] 2[0-9])(0[1-9] 1[012])"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element CODIGO\_AGENCIA

diagram	 <p>Obligatorio: SI. Identificado de la Agencia de Colocación</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
used by	element <a href="#">ENVIO_MENSUAL</a>
facets	length 10 pattern (UT ut (0[0-9] 1[0-9] 9[9]))([0-9]{8})
annotation	documentation Obligatorio: SI. Identificado de la Agencia de Colocación
source	<pre> &lt;xs:element name="CODIGO_AGENCIA"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Obligatorio: SI. Identificado de la Agencia de Colocación&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="10"/&gt;       &lt;xs:pattern value="(UT ut (0[0-9] 1[0-9] 9[9]))([0-9]{8})"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element CODIGO\_CONVENIO

diagram	 <p>Obligatorio: Identifica el convenio en cuyo marco se han realizado las acciones</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
used by	element <a href="#">ENVIO_MENSUAL</a>
facets	length 10 pattern (0[0-9] 1[0-7] 9[9])CONVd{4}
annotation	documentation Obligatorio: Identifica el convenio en cuyo marco se han realizado las acciones
source	<pre> &lt;xs:element name="CODIGO_CONVENIO"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Obligatorio: Identifica el convenio en cuyo marco se han realizado las acciones&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:element&gt; </pre>

	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="10"/&gt;     &lt;xs:pattern value="(0[0-9] 1[0-7] 9[9])CON\d{4}"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

element **ENVIO\_ACCI**

diagram	
properties	content complex
children	<a href="#">ENVIO_MENSUAL</a>
annotation	documentation Grupo de Cabecera
source	<pre> &lt;xs:element name="ENVIO_ACCI"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Grupo de Cabecera&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="ENVIO_MENSUAL"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element **ENVIO\_MENSUAL**

<p>diagram</p>	<p><b>TIPO_FICHERO</b> Tipo de Fichero deberá llevar SIEMPRE el valor "ACCD" que identifica este tipo de fichero</p> <p><b>CODIGO_CONVENIO</b> Obligatorio: Identifica el convenio en cuyo marco se han realizado las acciones</p> <p><b>CODIGO_AGENCIA</b> Obligatorio: SI. Identificado de la Agencia de Colocación</p> <p><b>AÑO_MES_ENVIO</b> Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. En envío de datos de carácter anual, el mes (MM) tendrá obligatoriamente el valor 99</p> <p><b>INCIDENCIAS_LOCALIZADAS</b> Elemento de grupo para agrupar acciones de las Agencias de Colocación.</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">TIPO_FICHERO</a> <a href="#">CODIGO_CONVENIO</a> <a href="#">CODIGO_AGENCIA</a> <a href="#">AÑO_MES_ENVIO</a> <a href="#">INCIDENCIAS_LOCALIZADAS</a></p>
<p>used by</p>	<p>element <a href="#">ENVIO_ACCI</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Grupo de Envío</p>
<p>source</p>	<pre> &lt;xs:element name="ENVIO_MENSUAL"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Grupo de Envío&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="TIPO_FICHERO"/&gt;       &lt;xs:element ref="CODIGO_CONVENIO"/&gt;       &lt;xs:element ref="CODIGO_AGENCIA"/&gt;       &lt;xs:element ref="AÑO_MES_ENVIO"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Obligatorio En formato YYYYMM será el año y mes del envío. En envío de datos de carácter anual, el mes (MM) tendrá obligatoriamente el valor 99         &lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element ref="INCIDENCIAS_LOCALIZADAS"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## element ERRORES

diagram	<p>Elemento de grupo con el resultado de las validaciones de los datos enviados por la Agencia de Colocación.</p> <p>0..20 Literal de retorno correcto o error producido</p>
properties	content complex
children	<a href="#">RETORNO_ERROR</a>
used by	element <a href="#">INCIDENCIA</a>
annotation	documentation Elemento de grupo con el resultado de las validaciones de los datos enviados por la Agencia de Colocación.
source	<pre>&lt;xs:element name="ERRORES"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elemento de grupo con el resultado de las validaciones de los datos     enviados por la Agencia de Colocación.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element ref="RETORNO_ERROR" minOccurs="0" maxOccurs="20"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Literal de retorno correcto o error producido&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## element FECHA\_INCIDENCIA


diagram	<p>Obligatorio. Formato alfanumérico de 8 posiciones formato YYYYMMDD. Se informará con la fecha de la incidencia localizada.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
used by	element <a href="#">INCIDENCIA</a>
facets	length 8 pattern 20(1[0-9]2[0-9])(0[1-9]1[012])(0[1-9][12][0-9]3[01])
annotation	documentation Obligatorio. Formato alfanumérico de 8 posiciones formato YYYYMMDD. Se informará con la fecha de la incidencia localizada.
source	<pre>&lt;xs:element name="FECHA_INCIDENCIA"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Obligatorio.     Formato alfanumérico de 8 posiciones formato YYYYMMDD. Se informará con la fecha de la</pre>

	<p>incidencia localizada.</p> <pre> &lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="8"/&gt;     &lt;xs:pattern value="20(1[0-9] 2[0-9])(0[1-9] 1[012])(0[1-9] 12 [0-9] 3[01])"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

### element ID\_TRABAJADOR

diagram	 <p>Obligatorio. Formato alfanumérico de 9 caracteres, el último de los cuales es la letra de control. Los NIE se identificarán por un carácter alfanumérico en la primera posición. Solo se contemplan como tipos de documento NIF o NIE.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content <b>simple</b>
used by	element <b>INCIDENCIA</b>
facets	length 9 pattern [XYZxyz]?[0-9]{7,8}[a-zA-Z]
annotation	documentation Obligatorio. Formato alfanumérico de 9 caracteres, el último de los cuales es la letra de control. Los NIE se identificarán por un carácter alfanumérico en la primera posición. Solo se contemplan como tipos de documento NIF o NIE.
source	<pre> &lt;xs:element name="ID_TRABAJADOR"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Obligatorio. Formato alfanumérico de 9 caracteres, el último de los cuales es la letra de control. Los NIE se identificarán por un carácter alfanumérico en la primera posición. Solo se contemplan como tipos de documento NIF o NIE.   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="9"/&gt;       &lt;xs:pattern value="[XYZxyz]?[0-9]{7,8}[a-zA-Z]"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element **INCIDENCIA**

<p>diagram</p>	 <p><b>INCIDENCIA</b></p> <p>Elemento de grupo de los datos de cada una de las acciones llevadas a cabo durante el mes por la Agencia de Colocación.</p> <p><b>ID_TRABAJADOR</b></p> <p>Obligatorio. Formato alfanumérico de 9 caracteres, el último de los cuales es la letra de control. Los NIE se identificarán por un carácter alfanumérico en la primera posición. Solo se contemplan como tipos de documento NIF o NIE.</p> <p><b>HOMBRE_TRABAJADOR</b></p> <p>Obligatorio; Formato alfanumérico de 15 posiciones.</p> <p><b>APELLIDO1_TRABAJADOR</b></p> <p>Obligatorio. Formato alfanumérico de 20 posiciones.</p> <p><b>APELLIDO2_TRABAJADOR</b></p> <p>No Obligatorio para el caso de trabajadores extranjeros; Formato alfanumérico de 20 posiciones.</p> <p><b>TIPO_INCIDENCIA</b></p> <p>Obligatorio. Formato numérico de 3 posiciones con los valores siguientes:          I01 - No comparecer ante la ACC.          I02 - Negativa a participar en acciones de orientación.          I03 - Negativa a participar en acciones de formación.          I04 - Rechazo a oferta de empleo.</p> <p><b>FECHA_INCIDENCIA</b></p> <p>Obligatorio. Formato alfanumérico de 8 posiciones formato YYYYMMDD. Se informará con la fecha de la incidencia localizada.</p> <p><b>ERRORES</b> +</p> <p>Elemento de grupo con el resultado de las validaciones de los datos enviados por la Agencia de Colocación.</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">ID_TRABAJADOR</a> <a href="#">NOMBRE_TRABAJADOR</a> <a href="#">APELLIDO1_TRABAJADOR</a> <a href="#">APELLIDO2_TRABAJADOR</a> <a href="#">TIPO_INCIDENCIA</a> <a href="#">FECHA_INCIDENCIA</a> <a href="#">ERRORES</a></p>
<p>used by</p>	<p>element <a href="#">INCIDENCIAS LOCALIZADAS</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation</p>



	Elemento de grupo de los datos de cada una de las acciones llevadas a cabo durante el mes por la Agencia de Colocación.
source	<pre> &lt;xs:element name="INCIDENCIA"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elemento de grupo de los datos de cada una de las acciones llevadas a cabo durante el mes por la Agencia de Colocación.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="ID_TRABAJADOR"/&gt;       &lt;xs:element ref="NOMBRE_TRABAJADOR"/&gt;       &lt;xs:element ref="APELLIDO1_TRABAJADOR"/&gt;       &lt;xs:element ref="APELLIDO2_TRABAJADOR"/&gt;       &lt;xs:element ref="TIPO_INCIDENCIA"/&gt;       &lt;xs:element ref="FECHA_INCIDENCIA"/&gt;       &lt;xs:element ref="ERRORES" minOccurs="0"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element INCIDENCIAS\_LOCALIZADAS


diagram	<p>The diagram shows a box labeled 'INCIDENCIAS_LOCALIZADAS' connected to a dashed box labeled 'INCIDENCIA'. The 'INCIDENCIAS_LOCALIZADAS' box has a small square icon, and the 'INCIDENCIA' box has a small square icon with a plus sign. Below the 'INCIDENCIAS_LOCALIZADAS' box is the text: 'Elemento de grupo para agrupar acciones de las Agencias de Colocación.' Below the 'INCIDENCIA' box is the text: 'Elemento de grupo de los datos de cada una de las acciones llevadas a cabo durante el mes por la Agencia de Colocación.' and the cardinality '0..∞'.</p>
properties	content complex
children	<a href="#">INCIDENCIA</a>
used by	element <a href="#">ENVIO_MENSUAL</a>
annotation	documentation Elemento de grupo para agrupar acciones de las Agencias de Colocación.
source	<pre> &lt;xs:element name="INCIDENCIAS_LOCALIZADAS"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elemento de grupo para agrupar acciones de las Agencias de Colocación.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="INCIDENCIA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element NOMBRE\_TRABAJADOR


diagram	<p>The diagram shows a box labeled 'NOMBRE_TRABAJADOR' with a small square icon. Below the box is the text: 'Obligatorio: Formato alfanumérico de 15 posiciones.'</p>
---------	---

type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
used by	element <a href="#">INCIDENCIA</a>
facets	minLength 1 maxLength 15
annotation	documentation Obligatorio: Formato alfanumérico de 15 posiciones.
source	<pre>&lt;xs:element name="NOMBRE_TRABAJADOR"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Obligatorio: Formato alfanumérico de 15 posiciones.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="15"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element **RETORNO\_ERROR**

diagram	 <p>Literal de retorno correcto o Error producido</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
used by	element <a href="#">ERRORES</a>
facets	minLength 0 maxLength 192
annotation	documentation Literal de retorno correcto o Error producido
source	<pre>&lt;xs:element name="RETORNO_ERROR"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Literal de retorno correcto o Error producido&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="0"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="192"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### element TIPO\_FICHERO

diagram	 <p>Tipo de Fichero deberá llevar SIEMPRE el valor "ACCD" que identifica este tipo de fichero</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content <b>simple</b>
used by	element <a href="#">ENVIO_MENSUAL</a>
facets	length 4 pattern ACCI
annotation	documentation Tipo de Fichero deberá llevar SIEMPRE el valor "ACCD" que identifica este tipo de fichero
source	<pre>&lt;xs:element name="TIPO_FICHERO"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo de Fichero deberá llevar SIEMPRE el valor "ACCD" que identifica este tipo de fichero&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="4"/&gt;       &lt;xs:pattern value="ACCI"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### element TIPO\_INCIDENCIA

diagram	 <p>Obligatorio. Formato numérico de 3 posiciones indicando el tipo de incidencia o incumplimiento con los valores siguientes: I01 - No comparecer ante la ACC. I02 - Negativa a participar en acciones de orientación. I03 - Negativa a participar en acciones de formación. I04 - Rechazo a oferta de empleo. Z01 - Imposibilidad de contactar con la persona. Z02 - Enfermedad o incapacidad temporal. Z03 - La persona ya está trabajando.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content <b>simple</b>
used by	element <a href="#">INCIDENCIA</a>
facets	length 3 enumeration I01 enumeration I02

	enumeration I03 enumeration I04 enumeration Z01 enumeration Z02 enumeration Z03
annotation	documentation Obligatorio. Formato numérico de 3 posiciones con los vaolres siguientes: I01 - No comparecer ante la ACC. I02 - Negativa a participar en acciones de orientación. I03 - Negativa a participar en acciones de formación. I04 - Rechazo a oferta de empleo. Z01 - Imposibilidad de contactar con la persona. Z02 - Enfermedad o incapacidad temporal. Z03 - La persona ya está trabajando.
source	<pre> &lt;xs:element name="TIPO_INCIDENCIA"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Obligatorio. Formato numérico de 3 posiciones con los vaolres siguientes: I01 - No comparecer ante la ACC. I02 - Negativa a participar en acciones de orientación. I03 - Negativa a participar en acciones de formación. I04 - Rechazo a oferta de empleo. Z01 - Imposibilidad de contactar con la persona. Z02 - Enfermedad o incapacidad temporal. Z03 - La persona ya está trabajando.     &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="I01"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="I02"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="I03"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="I04"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>